



讓教學「聲」入人心

**AVer AmpliWave Go**

可攜式音訊系統







AmpliWave Go 可攜式音訊系統為現代教室量身打造。獨特的人聲優先技術，讓老師指令清晰傳遞至教室每個角落，有效提升課堂參與度。整合 ALD 輔聽系統，打造共融學習環境，讓每位學生都能無礙聆聽。全方位相容藍牙、USB 及 Type-C 介面，輕鬆串流各類多媒體教材，豐富教學內容。超強續航力提供長達 8 小時不間斷使用，讓教師專注授課，無需擔心中途充電。AmpliWave Go 不只是音訊系統，更是數位教學最佳推手。

產品規格

| 揚聲器             |   | 無線麥克風   |   |
|-----------------|---|---|---|
| 電源              | AC 100 ~ 240V 轉 DC 19V / 3.42A  | 配戴樣式  | 夾式、掛式   |
| 耗電              | 65 瓦  | 傳輸類型  | 無線  |
| 音訊輸出功率          | 平均輸出功率：30 瓦   | 無線頻率  | 2.4 GHz   |
| 產品尺寸（寬 x 高 x 深） | 25.0 x 22.0 x 18.0 公分   | 頻率響應  | 50 Hz ~ 20 kHz  |
| 淨重（含電池）         | 3 公斤  | 麥克風種類   | 全向性麥克風  |
| 電源鍵             | 綠燈恆亮：開機<br>紅燈恆亮：充電<br>紅燈閃爍：更新韌體、回復預設  | 電池電力  | 3.7 V   |
|                 |   | 電池使用時間  | 8 ~ 10 小時（充飽電）  |
| 螢幕顯示資訊          | • 電源 & 設定<br>• 連接狀態<br>• 電池狀態<br>• 播放/錄製狀態<br>• 音量控制狀態<br>• 韌體版本                                    | 電池種類  | 鋰離子電池（可拆、可充）  |
|                 |   | 使用範圍  | 20 公尺   |
| 螢幕省電模式          | 30 秒未操作螢幕自動變暗   | 音量控制  | 音量大小鍵   |
| 輸入埠             | • USB 2.0 Type-A：無線麥克風<br>• 音源（麥克風 & 線性）：3.5 mm<br>• USB 2.0 Type-A：USB 隨身碟（最大容量 32 GB）<br>• 藍牙 5.4 | 輸出入埠  | • 麥克風輸入：3.5 mm 單聲道<br>• USB Type-C：充電、韌體更新            |
|                 |   | 產品尺寸（寬 x 高 x 深）   | • 麥克風：3.3 x 13.0 x 2.8 公分<br>• 接收器：5.5 x 3.0 x 1.0 公分 |
| 輸出埠             | • 連接 ALD 聽力輔助裝置：3.5 mm 立體聲<br>• 線性輸出：3.5 mm 立體聲   | 淨重  | 35 公克   |
|                 |   | 儲存溫濕度   | 溫度範圍：-30°C ~ +60°C<br>濕度範圍：10% ~ 90%                  |
| 輸入 & 輸出埠        | USB Type-C：連接電腦   | 操作溫濕度   | 溫度範圍：0°C ~ +40°C<br>濕度範圍：10% ~ 90%                    |
| 電池使用時間          | 至多 8 小時（充飽電）  | 包裝內容物   |   |
| 電池種類            | 鋰離子電池（可拆、可充）  | 揚聲器（含電池）、無線麥克風、變壓器、電源線、USB 2.0 Type-A 轉 Type-C 連接線、掛繩、產品資訊卡 |   |
| 電池充電所需時間        | 至多 4 小時（充飽電）  | 選購配件  |   |
| 內建麥克風充電         | 有，至多可充兩支  | 三腳架、壁掛架   |   |
| 使用範圍            | 20 公尺   |   |   |
| 無線頻率            | 2.4 GHz   |   |   |
| 安全鎖             | Kensington 安全鎖  |   |   |
| 儲存溫濕度           | 溫度範圍：-30°C ~ +60°C<br>濕度範圍：10% ~ 90%  |   |   |
| 操作溫濕度           | 溫度範圍：0°C ~ +35°C<br>濕度範圍：10% ~ 90%  |   |   |
| 攜帶方式            | 提把、自備背帶使用   |   |   |
| 安裝方式            | 壁掛、腳架   |   |   |

\* 產品規格若有變更，恕不另行通知。



手提便攜



人聲優先技術



支援輔助性聽覺裝置



多樣化連接方式



8 小時電量



5 年保固



聲聲入耳，讓知識無所遺漏

AmpliWave Go 的人聲優先技術，可在老師講解時自動降低背景音，營造出色的聆聽效果。完美均衡的音質表現，讓聲音自然流暢，不論播放影片、音樂或教材，都能確保課程解說清楚傳達。



聽覺輔助，聆聽每位學生

針對聽障學生特殊需求量身打造，AmpliWave Go內建輔助性聽覺裝置（ALD）介面，使聽障生能完整接收課堂內容，幫助每位學生都能享有同等的學習機會，讓科技配備實踐教育平權，完善融合教育環境。



多樣連接埠，拓展教學豐富度

搭載最新的藍牙 5.4、USB 及 Type-C 介面，無論音樂播放、簡報錄音，或電腦音訊輸出，都能即刻串流、零延遲切換，打造全方位的學習體驗，讓每堂課充滿驚喜。



手提或固定，教學空間由你定義

AmpliWave Go 以精巧 3 公斤重量，為行動教學帶來新概念。提把與背帶扣環融入機身，讓老師優游各個上課地點。靈活多變的安裝方式應對各種教室，完美駕馭不同場域。



電力持久 + 快充，成就精彩教學

搭載大容量鋰電池，AmpliWave Go 以 8 小時續航力陪伴老師完成每一場教學，從早到晚保持最佳狀態。機身後方的麥克風快充插槽，讓老師不再操心電量，全心投入啟發學生的每一刻。



一屏全覽資訊，教學無負擔

AmpliWave Go 配備液晶顯示螢幕，可呈現電源狀態、連接模式、電池電量與音量等資訊；螢幕並具備節能功能，能有效延長電池續航力，長時間使用更節能。直覺式介面讓教師無需分心設備操作，聚焦課堂互動與學生學習。

產品外觀

揚聲器

正面



- 1 麥克風接收器
- 2 提把
- 3 麥克風充電插槽
- 4 Kensington 安全鎖孔

- 5 USB Type-A 連接埠
- 6 USB Type-C 連接埠
- 7 音源輸入埠 (麥克風 & 線性)
- 8 輔助性聽覺裝置 (ALD) 連接埠

背面



- 9 音源輸出埠
- 10 音源輸入音量旋鈕
- 11 輔助性聽覺裝置 (ALD) 音量旋鈕
- 12 音調控制旋鈕
- 13 DC 19V

頂部



- 1 液晶螢幕
- 2 背帶扣環
- 3 電源鍵
- 4 藍牙連線狀態燈
- 5 錄音
- 6 上一首
- 7 播放/暫停
- 8 下一首

底部



- 9 主選單
- 10 麥克風音量旋鈕
- 11 揚聲器音量旋鈕
- 12 三腳 & 壁掛架安裝孔
- 13 可拆卸充電電池

無線麥克風



- 1 電源 / 靜音鍵
- 2 音量控制鍵
- 3 LED 指示燈
- 4 電池指示燈



- 5 麥克風輸入埠
- 6 USB Type-C 連接埠
- 7 麥克風夾



版權所有 ©2025 圓展科技股份有限公司  
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com



瞭解更多

經銷商

202501