

地名資訊服務網 系統操作手冊



內政部






目錄

- [介面說明](#)
- [預設地圖位置](#)
- [底圖切換](#)
- [所在位置定位](#)
- [地圖分享](#)
- [地名查詢](#)
- [圖層套疊](#)
- [測量工具](#)
- [快速定位](#)
- [圖面編繪](#)
- [地圖輸出](#)

介面說明

介紹地名GIS圖臺介面內容。






介面說明



地名查詢

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。





地名查詢(一)

1

地名資訊服務網

地名查詢

地名應用

地名譯寫

標準地名

最新消息

相關網站

VGI專區

地名查詢

若查詢/下載多筆資料，需有較長等待時間

地名關鍵字(搜尋多個關鍵字請以頓號隔開)

請嘗試輸入屋、窩、厝、崙

空間範圍

行政區

周遭範圍

請選擇縣市/鄉鎮

類型

不拘

標準地名

不拘

是

否

資料來源

查詢

清除



- ① 地名查詢：可以針對地名進行相關條件設定，依據地名關鍵字、空間範圍、類型、標準地名、資料來源、輔助查詢條件來進行搜尋。



地名查詢(二)

地名資訊服務網

地名查詢 地名應用 地名譯寫 標準地名 最新消息 相關網站 VGI專區

地名查詢

查詢結果 ⓘ 共有 88 筆

名稱 類別 縣市 鄉鎮 村里

☐ 三厝里 行政區域 臺中市 南屯區 三厝里 ⓘ

☐ 土厝村 行政區域 雲林縣 水林鄉 土厝村 ⓘ

☒ 大厝里 行政區域 苗栗縣 竹南鎮 大厝里 ⓘ

☒ 中厝里 行政區域 高雄市 小港區 中厝里 ⓘ

☐ 中厝里 行政區域 高雄市 林園區 中厝里 ⓘ

☒ 五厝村 行政區域 嘉義縣 義竹鄉 五厝村 ⓘ

☒ 內厝里 行政區域 桃園市 中壢區 內厝里 ⓘ

已選擇 13 筆

下載KML檔 重新查詢

蘇厝村

基本資料

地名別稱

地名類別 行政區域

地名意義

地名沿革 本村地處六腳鄉的最北端，東接崙陽村，西、北以北港溪與雲林縣北港鎮為界，南鄰六斗村。全村面積約為1.4900平方公里，境內有東石支線流經。民國94年底，總人口數為1,905人。本村行政區域，原屬於日治時期的蘇厝寮大字，臺灣光復後，沿用大字名並簡化為蘇厝村；蘇厝寮於康熙20年（1681）時，由蘇澤恩、姚承移住（表8-5）。

行政區 嘉義縣六腳鄉蘇厝村

展開

① 查詢結果：可以依據點選 ⓘ 或是 ⓘ 來查看地名的詳細資訊。


② 叢集圖：開啟後能查看符合條件的地名主要坐落在哪個區域。

③ 收合/關閉：點擊 ⓘ 可以收合資訊面板，點擊 ⓘ 可以關閉視窗並清空畫面內容。

④ 可下載勾選的查詢結果 KML 檔案，或是清空查詢資料。

圖層套疊

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。



圖層套疊-歷史圖資

地名資訊服務網 地名查詢 地名應用 地名譯寫 標準地名 最新消息 相關網站 VGI專區

圖層套疊

歷史圖資 參考圖資 地名圖資 外部圖資

1

2

清除套疊

1904-日治臺灣堡圖（明治版）
1920年（大正九年）臺灣行政區改革，將原有的十二廳改制為五州二廳，廢除沿用自清朝時期的堡／里／鄉／？。1921年（大正十年），《臺灣堡圖》發行新版，以1904年之版本（明治版）為底稿，僅將異動地名及行政區界以紅字標示。

透明度 0 100

1921-日治臺灣堡圖（大正版）
臺灣堡圖為日本殖民政府自明治三十一年（西元1898年）九月起開始實施臺灣土地調查事業的成果之一，其主要目...

圖例一覽表

小 物 體				副 記 號			
△	三角點	孤 竹	石 燈	×	監獄署	神 祠	
○	三角圖根點	礦 泉	墳 墓	×	學 校	寺 院	
△	水準點	礦 場	紀念碑	×	醫 院	祠 廟	
△	獨立標高點	井	獨立樹	×	憲兵屯所	西洋教堂	
道 路				構 圖			
—	小 徑	一 等	城 郭	+	警官派出所	陸軍所轄	
—	不明路	二 等	土 圍	+	法院及分所	海軍所轄	
—	電 線	三 等	境 界	+	郵政電信局	陸軍兵營	
—	除土及積土	小 路	堡 壘 灣 鄉	+	郵 局	海軍兵營	
				+	電信局	應	
				+	測候所	支 廳	
				+	郵政電信局支局	街庄役場	

圖層坐標系統 EPSG:3857
23.020851°N 120.260653°E
1 Km

圖層套疊能夠套疊多種圖資，除了系統提供的圖資外，也能透過外部圖資自行上傳圖資來呈現。

- ① 歷史圖資：可套疊過去歷史繪製圖資，點選閱讀更多能查看圖資更多資訊。
- ② 點選  可以查看目前歷史圖資的圖例，用以確認地圖上的圖示資訊。



圖層套疊-參考圖資

地名資訊服務網

地名查詢 地名應用 地名譯寫 標準地名 最新消息 相關網站 VGI專區

圖層套疊

歷史圖資 參考圖資 地名圖資 外部圖資

1

基本地形圖

五千分之一基本地形圖係依國土測繪法，為提供各項國家政策推動所需基礎圖籍資料之參考，由內政部國土測繪中心採用航空攝影測量方式依基本圖測製說明建置而成

透明度 0 100

2

國土利用調查成果圖

國土利用現況調查，是將土地利用現況作系統性的分類及統計，作業方式運用高解析航空遙測影像，配合地籍圖、臺灣通用電子地圖等參考圖資及部分外業調查，全面及持續性進行調查土地利用現況變化情形，合理規劃土地利用。

圖例一覽表


公路及編號：	高壓線
國道(高速公路)	房屋區:獨立房屋
省道	鐵路橋
縣道	公路橋
鄉道	小橋
小徑	可通行之水壩
鐵路：	不能通行之水壩
一般鐵路	河流:時令河;湖
輕便鐵路	沙地
捷運路網	崩土
高速鐵路	堤防:可通行之堤防
纜車、架空索道	水池:養殖池;鹽田
公路隧道	沼澤;溼地

圖層坐標系統 EPSG:3857
23.017039°N 120.196967°E

- ① 參考圖資：可套疊基本地形圖、國土利用調查成果圖，點選閱讀更多能查看圖資更多資訊。
- ② 點選  可以查看目前歷史圖資的圖例，用以確認地圖上的圖示資訊。





圖層套疊-地名圖資



- ① 地名圖資：可套疊地名相關圖資來參考(具有地標意義公共設施、聚落、自然地理實體、臺灣堡圖)與行政區界範圍(縣市、鄉鎮市區、村里)。



圖層套疊-外部圖資




- ① 外部圖資：可依據需求上傳kml或是shp檔案，並顯示對應的圖資。

備註：

1. 檔案不能超過10MB。
2. shp圖徽不超過10000筆。


測量工具

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。






測量工具-距離量測



- ① **距離量測**：點選地圖上位置開始繪製線條，依據線條長度計算距離，單位可以選擇公里或公尺呈現。


測量工具-面積量測



- ① **距離量測**：點選地圖上位置開始繪製範圍，依據範圍計算面積，單位可以選擇平方公里或平方公尺、公頃、甲、張犁等面積單位。

快速定位

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。





快速定位-坐標



- ① 坐標：可選取不同坐標系統來輸入座標(WGS84 經緯度、TWD97 經緯度、TWD97TM2 121分帶、TWD67TM2 121分帶、TWD97TM2 119分帶、TWD67TM2 119分帶)。
- ② WGS84、TW97坐標系統提供度分秒或是十進位坐標進行輸入。



快速定位-行政區

- ① 行政區：選取的縣市與行政區定位到指定範圍。





快速定位-門牌

地名資訊服務網

地名查詢 地名應用 地名譯寫 標準地名 最新消息 相關網站 VGI專區

快速定位

坐標 行政區域 門牌 道路

TGOS門牌定位

請輸入正確的縣市、鄉鎮市區、村里或道路名稱。例如：臺北市松江路469巷4號

Q 楊梅區水美里301之1號

本資料查詢至內政部TGOS服務平台（僅適用IE9以上版本）

定位

定位結果

查詢地址： 楊梅區水美里301之1號

定位地址： 桃園市楊梅區水美里14鄰民富路一段301之1號

WGS84坐標： 121.128829, 24.920292

門牌定位

定位地址 楊梅區水美里301之1號


WGS84坐標 121.128829, 24.920292

圖資坐標系統 EPSG:3857
24.920662°N 121.130916°E
60 m

- ① 門牌：依據輸入的地址提供點位。




快速定位-道路



- ① 道路：選取的縣市與行政區後，可以選取該地區交叉路口的點位。

圖面編繪

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。



圖面編繪-點

圖面編繪可以依據需求在地圖上標記或是框選區域，讓所需資料能夠在地圖上更明顯呈現。

- ① 點：在地圖上標記點位，可自行選擇形狀與大小，並可調整顏色讓點位能在地圖上更明顯。




圖面編繪-直線




- ① **直線**：在地圖上選取兩點後變成一直線，可調整直線樣式或大小，並可調整顏色讓直線能在地圖上更明顯。

圖面編繪-手繪線




- ① 手繪線：在地圖上選取一點後，拖曳滑鼠即可依照需求拉出一條線，可調整手繪線樣式或大小，並可調整顏色讓手繪線能在地圖上更明顯。

圖面編繪-矩形



- ① 矩形：在地圖上選取範圍後，即可依照需求拉出矩形，可調整填滿樣式、線段寬度，並可調整顏色讓矩形能在地圖上更明顯。


圖面編繪-圓形



- ① **手繪線**：在地圖上選取範圍後，即可依照需求拉出圓形，可調整填滿樣式、線段寬度，並可調整顏色讓矩形能在地圖上更明顯。




圖面編繪-多邊形




- ① 多邊形：在地圖上選取範圍後，即可依照需求拉出多邊形，可調整填滿樣式、線段寬度，並可調整顏色讓多邊形能在地圖上更明顯。

圖面編繪-手繪多邊形



- ① 多邊形：在地圖上選取一點後，拖曳滑鼠即可依照需求拉出指定範圍，可調整填滿樣式、線段寬度，並可調整顏色讓手繪多邊形能在地圖上更明顯。


圖面編繪-文字註記



- ① 文字註記：可依據需求在地圖上註記文字，可調整字形樣式、大小、顏色、外框寬度、外框顏色。

地圖輸出

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。



地圖輸出

地圖輸出能夠將處理好的圖資進行PDF輸出，並根據需求在地圖上添加相關資訊。

- ① **地圖標題**：輸入文字來變更地圖左上角文字內容，也可透過滑鼠拖曳到指定位置，此外能自行調整文字大小、字形與顏色。

The screenshot shows the '地名資訊服務網' (Geographical Names Information Service) website. The top navigation bar includes links for '地名查詢' (Geographical Name Search), '地名應用' (Geographical Name Application), '地名譯寫' (Geographical Name Transliteration), '標準地名' (Standard Geographical Name), '最新消息' (Latest News), '相關網站' (Related Websites), and 'VGI專區' (VGI Special Zone). The main content area is titled '地圖輸出' (Map Output) and features a sidebar with various tools and a main map area. The sidebar includes a search bar, a '地圖標題' (Map Title) section with a text input field containing '日治台灣新竹後庄' and a '字形樣式' (Font Style) section with options for bold, italic, underline, and font size. Below these are '地圖元件' (Map Elements) checkboxes for '比例尺' (Scale), '指北針' (North Arrow), '浮水印' (Watermark), and '圖例' (Legend). The '輸出格式' (Output Format) section includes dropdown menus for '尺寸' (Size), '裁切' (Crop), '方向' (Orientation), and '品質' (Quality). The main map area displays a historical map of Taiwan with various place names and a scale bar. A red circle with the number '1' highlights the '地圖標題' section in the sidebar. A blue button labeled '輸出圖片' (Output Image) is located at the bottom right of the sidebar.

地圖輸出

地名資訊服務網

地名查詢 地名應用 地名譯寫 標準地名 最新消息 相關網站 VGI專區

地圖輸出

地圖標題

標題文字 日治台灣新竹後庄

字形樣式 B I U A 24

地圖元件

☒ 比例尺 ☒ 指北針 ☒ 浮水印 ☒ 圖例

輸出格式

尺寸 A2

裁切 不裁切

方向 不裁切

品質 A3×2 A4×4

輸出圖片

浮水印

指北針


圖例

比例尺

- ② 地圖元件：依據需求選擇是否在地圖上呈現比例尺、指北針、浮水印、圖例等資訊。
- ③ 輸出格式：依據需求可輸出A0~A4尺寸，並可針對尺寸進行裁切成需求的尺寸，也能調整輸出的方向，並依據需求設定輸出品質。



地圖小工具

使用者透過不同條件查詢地名位置，視覺化展示至地圖中，進一步探索在地地名歷史。






地圖小工具-重設地圖方向



- ① 重設地圖方向：點選 
可以將地圖轉回正向


地圖小工具-預設地圖檢視、地圖縮放工具




- ② 預設地圖檢視：點選 
地圖將會回到預設的地圖檢視位置。
- ③ 地圖縮放工具：點選  
對地圖進行放大、縮小。




地圖小工具-選擇底圖



- ④ 選擇底圖：點選  可以
選擇台灣通用電子地圖
或是台灣通用正射影像。



地圖小工具-查詢我的位置



- ⑤ 選擇底圖：點選  可以定位到目前所在位置。




備註：查詢我的位置需要允許系統存取所在位置才能使用定位工具。

地圖小工具-分享地圖



- ⑥ 分享地圖：點選  可將目前縮放的地圖範圍、套疊之圖層、透明度設定、地名查詢結果記錄下來，後續若要繼續操作可以透過分享的連結再次進行編輯。



備註：圖面編繪繪製的畫面不能透過分享地圖來儲存繪製內容！